



MANGAS PRINCIPALES			
N_M	Cantidad de mangas principales	-	2
L_M	Longitud de cada manga principal (*)	m	8,5
\varnothing_M	Diametro de cada manga principal	mm	600
MANGAS SECUNDARIAS			
N_S	Cantidad de mangas secundarias	-	6+6
L_S	Longitud de las mangas secundarias (*)	m	70,0
\varnothing_S	Diametro de las mangas secundarias	mm	250
D_S	Distancia entre las mangas secundarias (*)	mm	1.500
SUBDIVISION DE LAS MANGAS SECUNDARIAS (**)			
N_{SC}	Numero de secciones de cada manga secundaria	-	6
L_{SC1}	Longitud de la 1ª sección de cada manga secundaria	m	11,67
L_{SC11}	Longitud de la 1ª mitad de la 1ª sección de la manga secundaria	m	5,83
L_{SC12}	Longitud de la 2ª mitad de la 1ª sección de las manga secundaria	m	5,83
L_{SC2}	Longitud de la 2ª sección de la manga secundaria	m	11,67
L_{SC3}	Longitud de la 3ª sección de la manga secundaria	m	11,67
L_{SC4}	Longitud de la 4ª sección de la manga secundaria	m	11,67
L_{SC5}	Longitud de la 5ª sección de la manga secundaria	m	11,67
L_{SC6}	Longitud de la 6ª sección de la manga secundaria	m	11,67
PERFORACIONES DE LAS MANGAS SECUNDARIAS			
\varnothing_H	Diametro de los agujeros en las mangas secundarias	mm	30
Q_{SC11}	Cantidad de parejas de agujeros en la 1ª mitad de la sección 1ª de la manga secundaria	-	-
Q_{SC12}	Cantidad de parejas de agujeros en la 2ª mitad de la sección 1ª de la manga secundaria	-	1,0
Q_{SC2}	Cantidad de parejas de agujeros en la 2ª sección de la manga secundaria	-	2,0
Q_{SC3}	Cantidad de parejas de agujeros en la 3ª sección de la manga secundaria	-	3,0
Q_{SC4}	Cantidad de parejas de agujeros en la 4ª sección de la manga secundaria	-	5,0
Q_{SC5}	Cantiaada de parejas de agujeros en la 5ª sección de la manga secundaria	-	11,0
Q_{SC6}	Cantiaada de parejas de agujeros en la 6ª sección de la manga secundaris	-	18,0
Q_T	Cantidad total de parejas de agujeros en cada manga secundaria		40,0

(*) los valores exactos deben ser definidos por el cliente

(**) Las mangas secundarias se subdividen en 6 secciones iguales: la 1ª sección de subdivide en 2 subsecciones iguales, si la longitud de las mangas secundarias es diferente del valor anterior, la subdivisión de las mangas deberá ser revisada.

